

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
201 Котельный участок					
5 Изолировщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7А, 8А(7А), 9А(7А), 10А(7А), 11А(7А), 12А(7А), 13А(7А), 14А(7А), 15А(7А), 16А(7А), 17А(7А) Котельщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32 Слесари механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34 Старший мастер котельных работ	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
36А, 37А(36А), 38А(36А), 39А(36А), 40А(36А), 41А(36А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			

75 Старший мастер котельных работ	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
76А, 77А(76А), 78А(76А), 79А(76А), 80А(76А), 81А(76А), 82А(76А), 83А(76А), 84А(76А), 761А(76А), 762А(76А), 763А(76А), 764А(76А), 765А(76А), 766А(76А), 767А(76А), 768А(76А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
203 Участок сборки мелких узлов и механообработки					
90 Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
93А, 94А(93А) Слесари механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
96А, 97А(96А) Слесари механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
100 Токарь-карусельщик	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
212 Отдел главного энергетика					
127 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
140 Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
213 Производственно-диспетчерское бюро					
152А, 1521А(152А) Составитель поездов	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32. Транспортный участок					
161 Машинист тягового агрегата	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
	В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
33. Ремонтно-строительный участок					

	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
182025 Слесари механо-сборочных работ	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
192025А, 1920251А(192025А) Котельщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
203 Участок сборки мелких узлов и механообработки					
292025 Гальваник	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
211 Отдел главного механика					
332025 Слесари-ремонтники промышленного оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
212 Отдел главного энергетика					

	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 24.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор
(должность)

Ярославцев Евгений Васильевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора-главный технолог
(должность)

Филин Юрий Леонидович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.25
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

Сулейманова Наталья Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025
(дата)

Начальника отдела организации труда и заработной платы
(должность)

Кузьмина Ольга Олеговна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025
(дата)

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности
(должность)

Фадеева Елена Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025
(дата)

Председатель ППО "Уралкриомаш" РОСПРОФПРОМ
(должность)

Фомина Елена Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025
(дата)

Уполномоченный по охране труда ППО "Уралкриомаш" РОСПРОФПРОМ
(должность)

Вахрушева Анастасия Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1576

(№ в реестре экспертов)

Миниахметов Редислав Рафаэлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.04.2025
(дата)